



## 1. Descripción del producto/datos de la Empresa

**1.1. Identificador del producto** 41412

**Identidad del producto** Polycarbonate Mold Release  
**Nombres Alternativos** Polycarbonate Mold Release

### 1.2. Usos pertinentes conocidos de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados

**Uso** Industrial Mold Release

### 1.3. Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

**Nombre de la empresa** Slide Products Inc.  
430 Wheeling Road  
Wheeling, IL 60090

**Emergencia**  
**24 horas Teléfono de emergencia** Teléfono de Emergencia INFOTRAC 1-352-323-3500  
(Internacional)  
1-800-535-5053 (América del Norte)

**Servicio de atención al cliente:** Teléfono: 1-847-541-7220  
Fax: 1-847-541-7986

## 2. Identificación de riesgos del producto

### 2.1. Clasificación de la sustancia o de la mezcla

|                                   |                                                        |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Gas inflamable, categoría 1; H220 | Gas extremadamente inflamable.                         |
| Gas a presión; H280               | Contiene gas a presión; puede explotar si se calienta. |
| {PCField5d}                       | Puede provocar somnolencia o vértigo.                  |
| Simple Asphyxiant                 | Puede desplazar el oxígeno y causar asfixia rápida.    |

## 2.2. Elementos de la etiqueta



**Peligro.**

H220 Gas extremadamente inflamable.

H280 Contiene gas a presión; peligro de explosión en caso de calentamiento.

H336 Puede provocar somnolencia o vértigo.

Puede desplazar el oxígeno y causar asfixia rápida.

### **[Prevención]:**

P210 Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.

P261 Evitar respirar el polvo, el humo, el gas, la niebla, los vapores, el aerosol.

P271 Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.

### **[Respuesta]:**

P304+340 EN CASO DE INHALACIÓN: lleve a la persona al aire fresco y manténgase cómodo para respirar.

P312 Llame a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA, o a un médico si no se siente bien.

P377 Fuga de gas en llamas: No apagar, salvo si la fuga puede detenerse sin peligro.

P381 Eliminar todas las fuentes de ignición si no hay peligro en hacerlo.

### **[Almacenamiento]:**

P403+233 Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.

P405 Guardar bajo llave.

P410+403 Proteger de la luz del sol. Almacenar en un lugar bien ventilado.

### **[Eliminación]:**

P501 Deseche el contenido o el recipiente de acuerdo con las regulaciones locales y nacionales.

### 3. Composición/información de ingredientes

Este producto contiene las siguientes sustancias que presentan un peligro según el significado de la Norma NOM-018-STPS-2015.

| Ingrediente/Denominaciones químicas                                      | Peso %  | Clasificación SGA                                                                                                                                            | Notas * |
|--------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Dimethyl ether<br>Número de CAS: 115-10-6                                | 50 - 60 | Gas inflamable, categoría 1; H220<br>Gas a presión; H280                                                                                                     |         |
| 1,1-Difluoroethane<br>Número de CAS: 75-37-6                             | 30 - 55 | Gas inflamable, categoría 1; H220<br>Liquified Gas; H280<br>Toxicidad para un único órgano diana, categoría 3 de exposición única; H336<br>Simple Asphyxiant |         |
| Polysiloxanes, lauryl Me, Me 2-phenylpropyl<br>Número de CAS: 68037-76-3 | 1 - 5   | No clasificado                                                                                                                                               |         |

\*PBT/vPvB - Sustancia PBT, vPvM o vPvB.

Los textos completos de las frases se muestran en la Sección 16.

### Sección 4. Primeros auxilios

#### 4.1. Descripción de los primeros auxilios

**Generalidades** En cualquier caso, de duda o cuando los síntomas persistan, busque atención médica.

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Inhalación</b> | Nunca administre nada por boca a una persona inconsciente.<br>Llevar a la persona afectada a donde pueda respirar aire fresco, y mantenerla abrigada y en reposo. Si la respiración es irregular o se detiene, administrar respiración artificial. Si la persona afectada está inconsciente, colocarla en la posición de reanimación y obtener atención médica inmediatamente. No dar nada por vía oral. |
| <b>Ojos</b>       | Aclarar abundantemente los ojos con agua limpia durante al menos 15 minutos, manteniendo los párpados separados, y obtener atención médica.                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Piel</b>       | Quitar la ropa contaminada. Lavar a fondo la piel con agua y jabón o usando un producto de limpieza aceptado para la piel                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Ingestión</b>  | Si se ingiere accidentalmente, solicitar inmediatamente ayuda médica. Mantener en reposo. NO inducir al VÓMITO                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

#### 4.2. Principales síntomas y efectos, agudos y retardados

**Descripción general** No hay información disponible sobre toxicidad crónica o toxicidad a largo plazo. Tratar sintomáticamente La exposición a concentraciones de vapour de disolvente, procedente de los disolventes contenidos, que supere los límites de exposición ocupacional indicados, puede provocar efectos adversos sobre la salud como la irritación de la membrana mucosa y el sistema respiratorio, y efectos adversos sobre los riñones, hígado y sistema nervioso central. Algunos de los síntomas son: dolor de cabeza, náuseas, mareos, fatiga, debilidad muscular, sofoco y en casos extremos pérdida del conocimiento.

El contacto repetido o prolongado con el preparado puede provocar la eliminación de grasa natural de la piel y producir sequedad, irritación y dermatitis de contacto no alérgica. Consulte la sección 2 para obtener más detalles

### Sección 5. Prevención y extinción de incendios

#### 5.1. Medios de extinción

Medios de extinción recomendados; espuma resistente al alcohol, CO<sub>2</sub>, polvo, agua pulverizada.

Medios de extinción no apropiados: No usar; chorro de agua.

#### 5.2. Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla

Productos de descomposición peligrosos: monóxido de carbono y dióxido de carbono  
Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.  
Evitar respirar el polvo, el humo, el gas, la niebla, los vapores, el aerosol.

#### 5.3. Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

Al igual que con todos los incendios, use una presión positiva, un aparato de respiración autónoma, con una máscara facial completa y ropa protectora. Las personas sin protección respiratoria deben dejar el área. Use el respirador durante la limpieza inmediatamente después del incendio. No fumes.

**Guía de Respuesta a Emergencias (ERG) N.º**

No existen datos.

## Sección 6. Medidas en caso de vertido accidental

### 6.1. Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia

Use equipo protector personal adecuado (vea sección 8).

Seguir buenas prácticas de higiene personal. Lavarse las manos antes de comer, beber, fumar o ir al servicio. Quitarse cuanto antes la ropa ensuciada y lavarla a fondo antes de volver a usarla.

### 6.2. Precauciones relativas al medio ambiente

Impedir que los derrames vayan a desagües o cursos de agua.

### 6.3. Métodos y material de contención y de limpieza

Ventile la zona y evite respirar los vapores. Tome las medidas de protección personal descritas en la sección 8.

Contenga y absorba el vertido con materiales no combustibles como, por ejemplo, arena, tierra y vermiculita. Coloque los contenedores cerrados fuera de los edificios y deshágase de ellos según la normativa sobre residuos. (Consulte la sección 13).

Límpiellos, preferiblemente con un detergente. No utilice disolventes.

No permita derrames en los sistemas de alcantarillado ni en los cursos de agua.

Si los sistemas de alcantarillado, las cloacas, los riachuelos o los lagos están contaminados, informe a la empresa de aguas local de inmediato. En caso de contaminación de ríos, arroyos o lagos, deberá también informarse al organismo de protección del medio ambiente.

## Sección 7. Manipulación y almacenamiento

### 7.1. Precauciones para una manipulación segura

Tener cuidado al manipular los recipientes, a fin de evitar daños y vertidos.

Consulte la sección 2 para obtener más detalles - [Prevención]:

### 7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

Materiales incompatibles: Agentes oxidantes fuertes y ácidos.

Consulte la sección 2 para obtener más detalles - [Almacenamiento]:

### 7.3. Usos específicos finales

No hay información disponible.

## Sección 8. Controles de exposición / protección personal.

### 8.1. Parámetros de control

#### Exposición

| CAS N.º    | Ingrediente                                 | Fuente                      | Valor                     |
|------------|---------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| 75-37-6    | 1,1-Difluoroethane                          | ACGIH                       | Ningún Límite Establecido |
|            |                                             | Exposición local DNEL       | Ningún Límite Establecido |
|            |                                             | Exposición sistemática DNEL | Ningún Límite Establecido |
|            |                                             | Nacional                    | Ningún Límite Establecido |
| 115-10-6   | dimetileter                                 | ACGIH                       | TWA: 1000 ppm             |
|            |                                             | Exposición local DNEL       | Ningún Límite Establecido |
|            |                                             | Exposición sistemática DNEL | Ningún Límite Establecido |
|            |                                             | Nacional                    | Ningún Límite Establecido |
| 68037-76-3 | Polysiloxanes, lauryl Me, Me 2-phenylpropyl | ACGIH                       | Ningún Límite Establecido |
|            |                                             | Exposición local DNEL       | Ningún Límite Establecido |
|            |                                             | Exposición sistemática DNEL | Ningún Límite Establecido |
|            |                                             | Nacional                    | Ningún Límite Establecido |

### 8.2. Controles de la exposición

**Sistema respiratorio** Si los trabajadores se exponen a concentraciones por sobre el límite de exposición, deben usar respiradores apropiados certificados.

**Ojos** Se recomienda el uso de gafas de seguridad protectoras.

**Piel** Evitar el contacto con la piel. Se recomienda usar guantes protectores.

**Controles de ingeniería** Debe disponerse de una ventilación adecuada. Cuando sea razonablemente practicable esto debería conseguirse con una buena ventilación local y una buena extracción general. Si esto no es suficiente para mantener las concentraciones de partículas y de cualquier vapour por debajo del límite de exposición ocupacional, debe usarse un equipo de protección respiratoria homologado.

**Otras prácticas laborales** Seguir buenas prácticas de higiene personal. Lavarse las manos antes de comer, beber, fumar o ir al servicio. Quitarse cuanto antes la ropa ensuciada y lavarla a fondo antes de volver a usarla.

Consulte la sección 2 para obtener más detalles

## Sección 9. Propiedades físico-químicas

|                                                               |                                                       |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Aspecto                                                       | Incoloro Aerosol presurizado dispensa como una niebla |
| Olor                                                          | No Odour                                              |
| Umbral olfativo                                               | No está determinado                                   |
| pH                                                            | No Medido                                             |
| Punto de fusión / punto de congelación (°C)                   | <-45 °C/<-50 °F                                       |
| Punto inicial de ebullición y rango de ebullición (°C)        | No Medido                                             |
| Punto de inflamación                                          | No Medido                                             |
| Tasa de evapouración (éter = 1)                               | No Medido                                             |
| Inflamabilidad (sólido, gas)                                  | Gas                                                   |
| Límites superior/inferior de inflamabilidad o de explosividad | Límite inferior de explosión;: No Medido              |
|                                                               | Límite explosivo superior: No Medido                  |
| Presión de vapour (Pa)                                        | No Medido                                             |
| Densidad del vapour                                           | >1 (Air=1)                                            |
| Gravedad específica                                           | 0.81 (Water=1)                                        |
| Solubilidad en agua                                           | No hay información disponible.                        |
| Coeficiente de reparto n-octanol/agua (Log Kow)               | No hay información disponible.                        |
| Temperatura de autoignición (°C)                              | No Medido                                             |
| Temperatura de descomposición (°C)                            | No Medido                                             |
| Viscosidad (cSt)                                              | No Medido                                             |
| Oxidising properties                                          | No Medido                                             |
| Explosive properties                                          | No Medido                                             |
| Density                                                       | Weight per gallon: 6.79                               |

### 9.2. Información adicional

Sin más datos de relevancia.

## Sección 10. Estabilidad y reactividad

### 10.1. Reactividad

No se producen polimerizaciones peligrosas.

### 10.2. Estabilidad química

Estable en circunstancias normales.

### 10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas

No hay información disponible.

### 10.4. Condiciones que deben evitarse

El exceso de calor y llamas.

### 10.5. Materiales incompatibles

Agentes oxidantes fuertes y ácidos.

### 10.6. Productos de descomposición peligrosos

monóxido de carbono y dióxido de carbono

## Sección 11. Información toxicológica

### Toxicidad aguda

La exposición a concentraciones de vapor de disolvente, procedente de los disolventes contenidos, que supere los límites de exposición ocupacional indicados, puede provocar efectos adversos sobre la salud como la irritación de la membrana mucosa y el sistema respiratorio, y efectos adversos sobre los riñones, hígado y sistema nervioso central. Algunos de los síntomas son: dolor de cabeza, náuseas, mareos, fatiga, debilidad muscular, sofoco y en casos extremos pérdida del conocimiento.

El contacto repetido o prolongado con el preparado puede provocar la eliminación de grasa natural de la piel y producir sequedad, irritación y dermatitis de contacto no alérgica.

Nota: Cuando no hay datos LD50 específicos de ruta para una toxina aguda se utilizó la estimación de punto de toxicidad aguda convertida en el cálculo de la ETA (estimación de toxicidad aguda) del producto

| Ingrediente                                                   | Oral LD50,<br>mg/kg  | Piel LD50,<br>mg/kg  | Inhalación<br>vapour LC50,<br>mg/L/4 horas | Inhalación<br>Polvo / Niebla<br>LC50,<br>mg/L/4 horas | Inhalación<br>Gas LC50,<br>ppm |
|---------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------|
| dimetileter - (115-10-6)                                      | No existen<br>datos. | No existen<br>datos. | 308.00, Rata - Categoría:<br>NA            | No existen datos.                                     | No existen<br>datos.           |
| 1,1-Difluoroethane - (75-37-6)                                | No existen<br>datos. | No existen<br>datos. | No existen datos.                          | No existen datos.                                     | No existen<br>datos.           |
| Polysiloxanes, lauryl Me, Me 2-phenylpropyl -<br>(68037-76-3) | No existen<br>datos. | No existen<br>datos. | No existen datos.                          | No existen datos.                                     | No existen<br>datos.           |

**Datos de agentes cancerígenos**

| CAS N.º    | Ingrediente                                 | Fuente | Valor                                                              |
|------------|---------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------|
| 75-37-6    | 1,1-Difluoroethane                          | IARC   | Grupo 1: No; Grupo 2a: No; Grupo 2b: No; Grupo 3: No; Grupo 4: No; |
|            |                                             | ACGIH  | Ningún Límite Establecido                                          |
| 115-10-6   | dimetileter                                 | IARC   | Grupo 1: No; Grupo 2a: No; Grupo 2b: No; Grupo 3: No; Grupo 4: No; |
|            |                                             | ACGIH  | Ningún Límite Establecido                                          |
| 68037-76-3 | Polysiloxanes, lauryl Me, Me 2-phenylpropyl | IARC   | Grupo 1: No; Grupo 2a: No; Grupo 2b: No; Grupo 3: No; Grupo 4: No; |
|            |                                             | ACGIH  | Ningún Límite Establecido                                          |

| Clasificación                                                                | Categoría | Descripción del riesgo                   |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------|
| Toxicidad oral aguda                                                         | ---       | No aplicable                             |
| Toxicidad cutánea aguda                                                      | ---       | No aplicable                             |
| Toxicidad aguda por inhalación                                               | ---       | No aplicable                             |
| Corrosión o irritación cutáneas                                              | ---       | No aplicable                             |
| Lesiones o irritación ocular graves                                          | ---       | No aplicable                             |
| Sensibilización respiratoria                                                 | ---       | No aplicable                             |
| Sensibilización cutánea                                                      | ---       | No aplicable                             |
| Mutagenicidad en células germinales                                          | ---       | No aplicable                             |
| Carcinogenicidad                                                             | ---       | No aplicable                             |
| Toxicidad para la reproducción                                               | ---       | No aplicable                             |
| Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) – exposición<br>única    | ---       | No aplicable                             |
| Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) – exposición<br>única    | 3         | Puede provocar somnolencia o<br>vértigo. |
| Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) – exposición<br>repetida | ---       | No aplicable                             |
| Peligro de aspiración                                                        | ---       | No aplicable                             |

**Posibles rutas de entrada:**No hay información disponible.

**Síntomas y efectos, tanto agudos como retardados.**

No hay información disponible sobre toxicidad crónica o toxicidad a largo plazo. Tratar  
sintomáticamente

Puede provocar somnolencia o vértigo.

**Sección 12. Información ecológica****12.1. Toxicidad**

No se suministra información adicional para este producto. Consulte la Sección 3 para acceder a datos específicos de las sustancias químicas.

**Ecotoxicidad en el medio acuático**

| Ingrediente                                                | 96 hr LC50 pescado,<br>mg/L | 48 hr EC50 crustáceos,<br>mg/L | ErC50 algas,<br>mg/L |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------------|
| dimetileter - (115-10-6)                                   | 1,783.04, Fish              | 755.55, Daphnia sp             | 154.92, Algae        |
| 1,1-Difluoroethane - (75-37-6)                             | No existen datos.           | No existen datos.              | No existen datos.    |
| Polysiloxanes, lauryl Me, Me 2-phenylpropyl - (68037-76-3) | No existen datos.           | No existen datos.              | No existen datos.    |

**12.2. Persistencia y degradabilidad**

No existen datos disponibles sobre su preparación.

**12.3. Potencial de bioacumulación**

No hay información disponible.

**12.4. Movilidad en el suelo**

No hay información disponible.

**12.5. Resultados de la valoración PBT y MPMB**

Este producto no contiene sustancias PBT/vPvB/vPvM.

**12.6. Otros efectos adversos**

No hay información disponible.

**Sección 13. Indicaciones para su eliminación****13.1. Métodos para el tratamiento de residuos**

No verter en drenajes ni cursos de agua. Los residuos y recipientes vacíos se deben eliminar de acuerdo con los reglamentos dispuestos en la Ley de Control de Contaminación (Control of Pollution Act) y la Ley de Protección Ambiental (Environmental Protection Act).

Si se usa la información que se entrega en esta hoja de datos, se debe obtener orientación de la autoridad encargada de regular sobre los desechos, para ver si se aplican las normas especiales sobre desechos.

### Sección 14. Información para el transporte

Cuando se envía en contenedores de 0.3 galones (1 L) o menos, este material puede ser reclasificado de acuerdo con las regulaciones DOT 49 CFR 173.150 / IATA DGR instrucción de empaque Y341/ Código IMDG 3.4 como: Cantidad limitada.

Método de clasificación: Clasificado según la Parte 2, Secciones 2.1 - 2.8 del Reglamento de Transporte de Mercancías Peligrosas.

|                                                                       | <b>SCT (Transporte Nacional de Superficie))</b>          | <b>IMO / IMDG (Transporte marítimo)</b>                  | <b>ICAO/IATA</b>                                         |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>14.1. Número ONU</b>                                               | UN1950                                                   | UN1950                                                   | UN1950                                                   |
| <b>14.2. Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas</b> | Aerosols                                                 | Aerosols, flammable (each not exceeding 1 L capacity)    | Aerosols, flammable                                      |
| <b>14.3. Clase(s) de peligro para el transporte</b>                   | <b>Clase:</b> Irritante<br><b>Subclase:</b> No aplicable | <b>Clase:</b> Irritante<br><b>Subclase:</b> No aplicable | <b>Clase:</b> Irritante<br><b>Subclase:</b> No aplicable |
| <b>14.4. Grupo de embalaje</b>                                        | No aplicable                                             | No aplicable                                             | No aplicable                                             |

#### 14.5. Peligros para el medio ambiente

Contaminante marino: No;

#### 14.6. Precauciones particulares para los usuarios

No hay información disponible.

### Sección 15. Reglamentación

Este producto ha sido clasificado de acuerdo con los criterios de peligrosidad de la NOM-018-STPS-2015 y la Ficha de Seguridad contiene la información requerida por dichas normativas.

#### Sistema de Inventario Nacional de Sustancias Químicas:

1,1-Difluoroethane  
dimetileter

**Sección 16. Otras informaciones****Fecha de revisión**

06/03/2025

**NFPA****Health Hazards**  
Not determined**Flammability**  
Not determined**Instability**  
Not determined**Special Hazards**  
Not determined**HMIS****Health Hazards**  
1**Flammability**  
3**Physical Hazards**  
0**Personal Protection**  
B

Las informaciones y recomendaciones contenidas aquí están basadas sobre los datos que se creen ser los correctos. De cualquier forma, no garantimos ni aseguramos la información que es dada o contenida aquí; expresada o subentendida. Nosotros no aceptamos responsabilidad y negamos toda responsabilidad por cualquier efecto perjudicial que pueda ser causado por la exposición a nuestros productos. Clientes y usuarios de este producto deben cumplir con todas las leyes de salud y seguridad aplicables, reglamentaciones y órdenes.

El texto completo de las frases que aparecen en el apartado 3 es:

H220 Gas extremadamente inflamable.

H280 Contiene gas a presión; peligro de explosión en caso de calentamiento.

H336 Puede provocar somnolencia o vértigo.

Descargo de responsabilidad: La información presentada en este documento se proporciona como guía para quienes manejan o utilizan este producto. Se deben emplear prácticas de trabajo seguras cuando se trabaja con cualquier materiales. Es importante que el usuario final tome una determinación con respecto a la idoneidad de los procedimientos de seguridad empleados durante el uso de este producto.

**Fin de la FISPQ**